

# 経営比較分析表（平成28年度決算）

山梨県 甲府市


業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ac1	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡当たり家庭料金(円)
-	54.26	83.85	56.43	2,386

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
191,673	212.47	902.12
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
159,697	31.68	5,040.94


**グラフ凡例**

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 平成28年度全国平均


## 1. 経営の健全性・効率性



「経常損益」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」



「使用料対象の捕捉」

## 分析補

### 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、前年度に引き続き、100%を上回っており、下水道使用料や一般会計繰入金等の収益により費用は賚れている。今後も更なる経営の効率性を高めていく。

流動比率は、企業債残高が多額であるため、前年度と同様に低い数値となっているが、短期的な債務については、下水道使用料収入や一般会計繰入金・国庫補助金等で賚れていることから、支払能力は確保できている。

企業債残高対事業規模比率は、企業債の償還が進んだため前年度より改善しているものの、企業債残高が多額であることから類似団体の平均より高くなっている。

経費回収率の増加及び汚水処理原価の減少要因は、前年度と比較し、汚水処理費が減少したことによる。経費回収率が100%をわずかに上回っているが、今後についても更なる経営の効率性を高めていく。

施設利用率は、類似団体の平均より高く、今後も計画的な施設更新を行っていく。

水洗化率は、類似団体の平均より高く、100%にかなり近い数値であり、今後も効果的な普及活動を進め、快適な生活環境を提供していく。


### 2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率及び管渠老朽化率は、ともに前年度に比べて増加し、類似団体の平均より高く、老朽化が進んでいる。

管渠改善率は、施設の長寿命化対策に取り組んでいることにより、類似団体の平均より高い数値となっている。

今後は、アセットマネジメントの手法を取り入れるなかで、施設の適切な維持管理を行うとともに、更新投資の最適化を図り、計画的・効率的に施設や管渠の更新を進めていく。


## 2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

## 全体総括

本市の下水道事業は、人口減少や節水機器の普及等に伴う水需要の減少傾向が継続する厳しい経営環境のなか、経営計画に基づく事業を着実に進め、経営の健全化に努めてきた。

施設の老朽化が進行しているため、引き続き施設の長寿命化対策に取り組んでいくが、経営に影響を与えることのないよう、計画的・効率的な施設の整備及び更新等に努めていく。

今後は、平成29年度中に策定する経営戦略に基づき、中・長期視点に立った経年化施設の整備及び更新等を着実に実施し、健全で安定的な事業経営に努めていく。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

※ 平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率、管渠老朽化率及び管渠改善率については、平成26年度の実績を基に類似団体平均値を算出しています。